



Публичное акционерное общество междугородной
и международной электрической связи «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ЮГ»
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Головатого, д. 294
г. Краснодар, Россия, 350000
тел.: 8-800-100-08-00,
факс: (861) 227-04-27
e-mail: krd@south.rt.ru, web: www.rt.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора Краснодарского филиала
ПАО «Ростелеком»

О.В. Гречко

« 18 » 05 2017г.

№ _____

На № _____ от _____
0407/03/7220-17

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 48/180517-214

Выданы ООО «Бульвар» на предоставление комплекса услуг связи объекту:
«Комплекс жилых домов по адресу: Краснодарский край, г. Горячий Ключ,
ул. Рябиновая, 2Б (Литер 1, Литер 2, Литер 3)»
(действительны при наличии договора о сотрудничестве с Краснодарским
филиалом ПАО «Ростелеком»)

Для предоставления комплекса услуг связи для объекта: «Комплекс жилых домов по адресу: Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Рябиновая, 2Б (Литер 1, Литер 2, Литер 3)» необходимо выполнить:

1. Проектирование сетей связи (включая кабельную канализацию и прокладку кабеля) с организацией ввода в каждый строящийся объект. Проектом предусмотреть организацию места в каждом строящемся объекте для размещения оборудования ФТТВ.

Точку сопряжения проектируемой сети с существующей сетью Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком», тип кабеля, количество волокон наружных и внутриплощадочных кабелей и место под размещения оборудования согласовать в рабочем порядке с ОТУ Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» на стадии проектирования.

Один экземпляр согласованного и утвержденного проекта предоставить в ОТУ Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

2. Строительство сетей связи (включая внутриплощадочную телефонную канализацию от точки проектируемого колодца телефонной канализации на границе участка, выходящего за зону благоустройства, до каждого строящегося здания на Объекте и прокладку кабеля от точки подключения до места размещения оборудования ФТТВ) в соответствии с подготовленным и согласованным с ПАО «Ростелеком» проектом.

3. Предоставление места в проектируемых объектах для размещения оборудования ФТТВ отвечающего следующим требованиям:

- Площадь не менее 1-2 кв.м;
- Расположение на технических, цокольных этажах или первом этаже, но на площадях, не подлежащих продаже вместе с коммерческими и другими помещениями;
- Со свободным доступом для представителей Оператора;